


1. Tuotteen tunnistus:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Taivutuslujuus	18 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kylävaio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01



1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	18 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kyläivainio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01




1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.
Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kylävainio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01




1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.
Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kylävainio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01




1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	30 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.
Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kyläivainio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01



1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasot


Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	30 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.
Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Kyläivainio, toimitusjohtaja

Keitele 2013-07-01




1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Taivutuslujuus	35 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.
Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kylävaio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01



1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Taivutuslujuus	35 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kylävainio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01



1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	40 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.
Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Kylävainio, toimitusjohtaja

Keitele 2013-07-01



1. Tuotteen tunniste:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyypinnumero:
Lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Timber Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Taivutuslujuus	40 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensio	31-110*60-300 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.
Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Ilkka Kyläivainio, toimitusjohtaja
Keitele 2013-07-01

