

1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyypinnumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Productst Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Taivutuslujuus	18 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01


.....

1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	18 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01



1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01


.....

1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.
Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01



1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	30 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01



1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Taivutuslujuus	30 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.
Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01



1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	35 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01


.....

1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	35 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01



1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyypinnumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	40 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01



1. Tuotteen tunniste:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tyyppinumero:
Mitallistettu ja lujuuslajiteltu rakennesahatavara
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Koneellisesti lujuuslajiteltu, rakenteissa käytettävä poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara
4. Valmistajan nimi ja osoite:
Keitele Wood Products Oy
Teollisuustie
72600 Keitele
+358 020 746 9200
www.keitelegroup.fi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+
7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoitus:
Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos, Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-6311.
9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Taivutuslujuus	40 N/mm ²	EN 14081-1
Dimensiot (mm)	29-110*58-300	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Lahonkesto	Luokka 4	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.
Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ilkka Tolonen, tuotantojohtaja

Keitele 2014-09-01


.....